

PËRKTHIM NË GJUHËN SHQIPE (JOZYRTAR)

Ky nuk është dokumenti origjinal i prodhuesit. Vlen origjinali, i bashkëngjitur pas përkthimit: fakro-lwt-user-manual-multi.pdf.

[logoja FAKRO]

UDHËZIME PËR PËRDORIM

Shkallë për papafingo LWT, LWT Passive House

Shenja origjinale e dokumentit: NC 9DM KB3123

Përkthim i teksteve të udhëzimit origjinal, sipas faqeve të origjinalit. Origjinali është një faqe me paralajmërime sigurie në figura; janë përkthyer vetëm fjalët në të. Vizatimet dhe skemat gjenden në origjinal pas përkthimit.



FAQJA 1 E ORIGINALIT

PARALAJMËRIM!

Shenjat në vizatime

HYGRO RH MAX 65%

160kg MAX

EN 14975

1 year

OIL

HYGRO, lagështia relative maksimale e ajrit (RH) 65%
më së shumti 160 kg (shenjë: person + ngarkesë)

EN 14975

1 vit

vaj









SIGURIA!

<https://www.fakro.com/service/safety-instructions/>



WARNING! - ACHTUNG! - UWAGA! - ATTENTION! - CUIDADO! - ВНИМАНИЕ!


NC 9DM KB3123



HYGRO
RH MAX
65%



EN 14975



FAKRO
www.fakro.com

**SAFETY! - SICHERHEIT! - BEZPIECZEŃSTWO!
SÉCURITÉ! - SEGURIDAD! - БЕЗОПАСНОСТЬ!**

<https://www.fakro.com/service/safety-instructions/>



Përkthim jozyrtar në gjuhën shqipe

Përkthim jozyrtar në gjuhën shqipe, Ymalko. Vlen dokumenti origjinal:
fakro-lwt-user-manual-multi.pdf,
https://www.fakro.com/att/COMMON/offer/servis/user_manuals/LWT_FAKRO.pdf.

Dokumenti: „Udhëzime për përdorim: LWT (SQ)“

Ky përkthim është përgatitur nga Ymalko si ndihmë për lexim. Nuk është dokument i prodhuesit dhe nuk e zëvendëson atë. Në rast të çdo dallimi ose paqartësie vlen dokumenti origjinal i prodhuesit.

Faqet 1–1 janë përkthimi; faqet 2–2 janë dokumenti origjinal i prodhuesit FAKRO, i bashkëngjitur pa ndryshime.

Emrat e produkteve, kodet, standardet, njësitë matëse dhe të gjitha vlerat numerike janë dhënë saktësisht siç janë shtypur në origjinal.

Data e përkthimit: 01.10.2026.